




Miniature DEL

Les lampes DEL conviennent à plusieurs applications tel que : l'affichage de services publics, l'équipement industriel, l'équipement pour diffusion d'émissions de radio et de télévision, le matériel téléphonique, les commandes d'ascenseur, les centrales électriques, ainsi que plusieurs autres utilisations. En raison de leur longue durée de vie, leur faible consommation d'énergie, leur résistance aux vibrations et aux chocs, les lampes miniatures DEL sont idéales pour toute industrie. Pour une brillance et une saturation optimales, veuillez choisir la couleur de la lampe DEL la plus proche de la couleur de la lentille ou du diffuseur avec lequel la lampe DEL sera utilisée.

- Les lampes DEL comprennent une résistance intégrée et une diode redresseur. Elles sont bipolaires et peuvent fonctionner dans des douilles câblées dans toute polarité
- Jusqu'à 90 % plus d'efficacité énergétique que les lampes incandescentes
- Incassable
- Faisceau large
- Coûts d'entretien réduits



T-3 1/4 - 7 Groupe




T-3 1/4 - Lampe à 1 diode

Code de commande	Description	Forme	Culot	Volts (VCA)	Couleur	Vie L70 (h)
T-3 1/4 - 7 Groupe (24-28 V, 48 V, 120 V)						
62061	LED/WH/T31/4/MB/7CLUSTER/24V-28V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	24-28	Blanc	100 000
62062	LED/WH/T31/4/7CLUSTER/48V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	48	Blanc	100 000
62064	LED/B/T31/4/MB/7CLUSTER/120V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	120	Bleu	100 000
62066	LED/R/T31/4/MB/7CLUSTER/120V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	120	Rouge	100 000
62067	LED/WH/T31/4/MB/7CLUSTER/120V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	120	Blanc	100 000
T-3 1/4 - 1 diode (6 V, 12-14 V, 24-28 V)						
62028	LED/A/T31/4/MB/6V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	6	Ambre	100 000
62031	LED/B/T31/4/MB/6V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	6	Bleu	100 000
62034	LED/G/T31/4/MB/6V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	6	Vert	100 000
62037	LED/R/T31/4/MB/6V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	6	Rouge	100 000
61974	LED/WH/T31/4/MB/6V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	6	Blanc	100 000
62029	LED/A/T31/4/MB/12V-14V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	12-14	Ambre	100 000
62032	LED/B/T31/4/MB/12V-14V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	12-14	Bleu	100 000
62038	LED/R/T31/4/MB/12V-14V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	12-14	Rouge	100 000
62040	LED/WH/T31/4/MB/12V-14V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	12-14	Blanc	100 000
62030	LED/A/T31/4/MB/24V-28V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	24-28	Ambre	100 000
62033	LED/B/T31/4/MB/24V-28V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	24-28	Bleu	100 000
62036	LED/G/T31/4/MB/24V-28V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	24-28	Vert	100 000
62039	LED/R/T31/4/MB/24V-28V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	24-28	Rouge	100 000
61970	LED/WH/T31/4/MB/24V-28V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	24-28	Blanc	100 000
T-3 1/4 - 1 diode (48 V, 60 V, 120 V)						
62047	LED/B/T31/4/MB/48V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	48	Bleu	100 000
62050	LED/G/T31/4/MB/48V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	48	Vert	100 000
62052	LED/R/T31/4MB/48V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	48	Rouge	100 000
62055	LED/WH/T31/4MB/48V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	48	Blanc	100 000
62045	LED/A/T31/4/MB/60V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	60	Ambre	100 000
62048	LED/B/T31/4/MB/60V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	60	Bleu	100 000
62051	LED/G/T31/4/MB/60V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	60	Vert	100 000
62053	LED/R/T31/4/MB/60V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	60	Rouge	100 000
62056	LED/WH/T31/4/MB/60V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	60	Blanc	100 000
62046	LED/A/T31/4/MB/120V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	120	Ambre	100 000
62049	LED/B/T31/4/MB/120V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	120	Bleu	100 000
62024	LED/G/T31/4/MB/120V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	120	Vert	100 000
62054	LED/R/T31/4MB/120V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	120	Rouge	100 000
62057	LED/WH/T31/4MB/120V	T-3 1/4	Baïonnette miniature (BA9s)	120	Blanc	100 000

*Toutes les couleurs sont disponibles sur demande





Code de commande	Description	Forme	Culot	Volts (VCA)	Couleur	Vie L70 (h)
T-2 - 1 diode dessus plat (6 V, 12 V, 24-28 V)						
62078	LED/A/T2/PSB/6V	T-2	Tél. glissante #5	6	Ambre	100 000
62081	LED/G/T2/PSB/6V	T-2	Tél. glissante #5	6	Vert	100 000
62084	LED/R/T2/PSB/6V	T-2	Tél. glissante #5	6	Rouge	100 000
62087	LED/WH/T2/PSB/6V	T-2	Tél. glissante #5	6	Blanc	100 000
62079	LED/A/T2/PSB/12V	T-2	Tél. glissante #5	12	Ambre	100 000
62082	LED/G/T2/PSB/12V	T-2	Tél. glissante #5	12	Vert	100 000
62088	LED/WH/T2/PSB/12V	T-2	Tél. glissante #5	12	Blanc	100 000
62080	LED/A/T2/PSB/24V-28V	T-2	Tél. glissante #5	24-28	Ambre	100 000
62083	LED/G/T2/PSB/24V-28V	T-2	Tél. glissante #5	24-28	Vert	100 000
62086	LED/R/T2/PSB/24V-28V	T-2	Tél. glissante #5	24-28	Rouge	100 000
62089	LED/WH/T2/PSB/24V-28V	T-2	Tél. glissante #5	24-28	Blanc	100 000
T-2 - 1 diode dessus plat (48 V, 60 V, 120 V)						
62090	LED/B/T2/PSB/48V	T-2	Tél. glissante #5	48	Bleu	100 000
62093	LED/G/T2/PSB/48V	T-2	Tél. glissante #5	48	Vert	100 000
62096	LED/R/T2/PSB/48V	T-2	Tél. glissante #5	48	Rouge	100 000
62099	LED/WH/T2/PSB/48V	T-2	Tél. glissante #5	48	Blanc	100 000
62091	LED/B/T2/PSB/60V	T-2	Tél. glissante #5	60	Bleu	100 000
62094	LED/G/T2/PSB/60V	T-2	Tél. glissante #5	60	Vert	100 000
62097	LED/R/T2/PSB/60V	T-2	Tél. glissante #5	60	Rouge	100 000
62100	LED/WH/T2/PSB/60V	T-2	Tél. glissante #5	60	Blanc	100 000
62092	LED/B/T2/PSB/120V	T-2	Tél. glissante #5	120	Bleu	100 000
62095	LED/G/T2/PSB/120V	T-2	Tél. glissante #5	120	Vert	100 000
62098	LED/R/T2/PSB/120V	T-2	Tél. glissante #5	120	Rouge	100 000





Code de commande	Description	Forme	Culot	Volts (VCA)	Couleur	Vie L70 (h)
T-1 3/4 - 1 diode dessus plat (6 V, 12 V, 28 V)						
62069	LED/A/T13/4/MF/6V	T-1 3/4	Naine à ailettes F6	6	Ambre	100 000
62072	LED/G/T13/4/MF/6V	T-1 3/4	Naine à ailettes F6	6	Vert	100 000
62075	LED/WH/T13/4/MF/6V	T-1 3/4	Naine à ailettes F6	6	Blanc	100 000
62070	LED/A/T13/4/MF/12V	T-1 3/4	Naine à ailettes F6	12	Ambre	100 000
62073	LED/G/T13/4/MF/12V	T-1 3/4	Naine à ailettes F6	12	Vert	100 000
62076	LED/WH/T13/4/MF/12V	T-1 3/4	Naine à ailettes F6	12	Blanc	100 000
62071	LED/A/T13/4/MF/28V	T-1 3/4	Naine à ailettes F6	28	Ambre	100 000
62074	LED/G/T13/4/MF/28V	T-1 3/4	Naine à ailettes F6	28	Vert	100 000
62077	LED/WH/T13/4/MF/28V	T-1 3/4	Naine à ailettes F6	28	Blanc	100 000



Code de commande	Description	Forme	Culot	Volts (VCA)	Couleur	Vie L70 (h)
T-1 3/4 - 1 diode dessus plat (6 V, 12 V, 28 V)						
62105	LED/A/T13/4/MG/6V	T-1 3/4	Naine à cannelures	6	Ambre	100 000
62108	LED/G/T13/4/MG/6V	T-1 3/4	Naine à cannelures	6	Vert	100 000
62111	LED/R/T13/4/MG/6V	T-1 3/4	Naine à cannelures	6	Rouge	100 000
62102	LED/WH/T13/4/MG/6V	T-1 3/4	Naine à cannelures	6	Blanc	100 000
62106	LED/A/T13/4/MG/12V	T-1 3/4	Naine à cannelures	12	Ambre	100 000
62109	LED/G/T13/4/MG/12V	T-1 3/4	Naine à cannelures	12	Vert	100 000
62112	LED/R/T13/4/MG/12V	T-1 3/4	Naine à cannelures	12	Rouge	100 000
62103	LED/WH/T13/4/MG/12V	T-1 3/4	Naine à cannelures	12	Blanc	100 000
62107	LED/A/T13/4/MG/28V	T-1 3/4	Naine à cannelures	28	Ambre	100 000
62110	LED/G/T13/4/MG/28V	T-1 3/4	Naine à cannelures	28	Vert	100 000
62113	LED/R/T13/4/MG/28V	T-1 3/4	Naine à cannelures	28	Rouge	100 000
62104	LED/WH/T13/4/MG/28V	T-1 3/4	Naine à cannelures	28	Blanc	100 000





Code de commande	Description	Forme	Culot	Volts (VCA)	Couleur	Vie L70 (h)
T-1 3/4 - 1 diode dessus plat (6 V, 12 V, 28 V)						
62114	LED/G/T13/4WB/6V	T-1 3/4	Poussoir	6	Vert	100 000
62117	LED/R/T13/4WB/6V	T-1 3/4	Poussoir	6	Rouge	100 000
62120	LED/WH/T13/4WB/6V	T-1 3/4	Poussoir	6	Blanc	100 000
62115	LED/G/T13/4WB/12V	T-1 3/4	Poussoir	12	Vert	100 000
62118	LED/R/T13/4WB/12V	T-1 3/4	Poussoir	12	Rouge	100 000
62121	LED/WH/T13/4WB/12V	T-1 3/4	Poussoir	12	Blanc	100 000
62116	LED/G/T13/4WB/28V	T-1 3/4	Poussoir	28	Vert	100 000
62119	LED/R/T13/4WB/28V	T-1 3/4	Poussoir	28	Rouge	100 000
62122	LED/WH/T13/4WB/28V	T-1 3/4	Poussoir	28	Blanc	100 000



Code de commande	Description	Forme	Culot	Volts (VCA)	Couleur	Vie L70 (h)
T-3 1/4 - 1 diode dessus dôme (6 V, 12 V, 28 V)						
62123	LED/A/T31/4/WB/6V	T-3 1/4	Poussoir	6	Ambre	100 000
62126	LED/G/T31/4/WB/6V	T-3 1/4	Poussoir	6	Vert	100 000
62132	LED/WH/T31/4/WB/6V	T-3 1/4	Poussoir	6	Blanc	100 000
62124	LED/A/T31/4/WB/12V-14V	T-3 1/4	Poussoir	12	Ambre	100 000
62127	LED/G/T31/4/WB/12V-14V	T-3 1/4	Poussoir	12	Vert	100 000
62130	LED/R/T31/4/WB/12V-14V	T-3 1/4	Poussoir	12	Rouge	100 000
62133	LED/WH/T31/4/WB/12V-14V	T-3 1/4	Poussoir	12	Blanc	100 000
62125	LED/A/T31/4/WB/24V-28V	T-3 1/4	Poussoir	24-28	Ambre	100 000
62128	LED/G/T31/4/WB/24V-28V	T-3 1/4	Poussoir	24-28	Vert	100 000
62131	LED/R/T31/4/WB/24V-28V	T-3 1/4	Poussoir	24-28	Rouge	100 000





S6 - 7 Groupe - Baïonnette S.C.



S6 - 7 Groupe - Baïonnette D.C.

Code de commande	Description	Forme	Culot	Volts (VCA)	Couleur	Vie L70 (h)
------------------	-------------	-------	-------	-------------	---------	-------------

S6 - 7 Groupe (12-14 V, 28 V)

62151	LED/A/S6/SC/12-14V	S6	Baïonnette S.C. (BA15s)	12-14	Ambre	100 000
62153	LED/G/S6/SC/12-14V	S6	Baïonnette S.C. (BA15s)	12-14	Vert	100 000
62152	LED/A/S6/SC/28V	S6	Baïonnette S.C. (BA15s)	28	Ambre	100 000
62154	LED/G/S6/SC/28V	S6	Baïonnette S.C. (BA15s)	28	Vert	100 000
62156	LED/R/S6/SC/28V	S6	Baïonnette S.C. (BA15s)	28	Rouge	100 000

S6 - 7 Groupe (12-14 V, 28 V)

62161	LED/G/S6/DC/12-14V	S6	Baïonnette D.C. (BA15d)	12-14	Vert	100 000
62159	LED/R/S6/DC/12-14V	S6	Baïonnette D.C. (BA15d)	12-14	Rouge	100 000
62162	LED/G/S6/DC/28V	S6	Baïonnette D.C. (BA15d)	28	Vert	100 000
62160	LED/R/S6/DC/28V	S6	Baïonnette D.C. (BA15d)	28	Rouge	100 000



Code de commande	Description	Forme	Culot	Volts (VCA)	Couleur	Vie L70 (h)
------------------	-------------	-------	-------	-------------	---------	-------------

S6 - 7 Groupe (12-14 V, 28 V)

62135	LED/A/S6/CAND/12-14V	S6	Candélabre (E12)	12-14	Ambre	100 000
62143	LED/B/S6/CAND/12-14V	S6	Candélabre (E12)	12-14	Bleu	100 000
62139	LED/R/S6/CAND/12V-14V	S6	Candélabre (E12)	12-14	Rouge	100 000
62136	LED/A/S6/CAND/24V-28V	S6	Candélabre (E12)	24-28	Ambre	100 000
62144	LED/B/S6/CAND/24V-28V	S6	Candélabre (E12)	24-28	Bleu	100 000
62138	LED/G/S6/CAND/24V-28V	S6	Candélabre (E12)	24-28	Vert	100 000
62142	LED/WH/S6/CAND/24V-28V	S6	Candélabre (E12)	24-28	Blanc	100 000

S6 - 7 Groupe (120 V)

62145	LED/A/S6/CAND/120V	S6	Candélabre (E12)	120	Ambre	100 000
62146	LED/B/S6/CAND/120V	S6	Candélabre (E12)	120	Bleu	100 000
62147	LED/G/S6/CAND/120V	S6	Candélabre (E12)	120	Vert	100 000
62148	LED/R/S6/CAND/120V	S6	Candélabre (E12)	120	Rouge	100 000
62149	LED/WH/S6/CAND/120V	S6	Candélabre (E12)	120	Blanc	100 000

