

# **SPEXQ**

# SÉRIE EXIT COMBINÉE DEL EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION

**(1)**°

**Homologations:** 

Certification CSA C22.2 #141.15 et C860

Energy Verified



## DESCRIPTION

La série commerciale d'enseignes de sortie combinées décoratives DEL SPEXQ, en aluminium moulé sous pression, répond parfaitement aux critères d'esthétique et de durabilité. Ces enseignes de sortie moulées sous pression, de qualité spécifiée rassemblent dans un nouveau concept unique, des lampes DEL dans un cadre profilé ainsi qu'une plaque frontale courbée. Cette série a été conçue pour utiliser des DELs rouges ultra brillantes, de longue durée et à consommation d'energie efficace dans les enseignes de sortie et des DELs blanches ultra brillantes dans les phares d'éclairage d'urgence. Les plaques frontales s'enclenchent rapidement pour faciliter l'installation. Adapté aux endroits humides.

#### CIRCUITERIE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Batteries de 8.4V 1,6Ah au nickel-cadmium haute performance incluses
- Durée de l'alimentation de secours de 90 minutes
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL témoin pour MARCHE c.a. et CHARGE
- Lampes haute performance de 3W DEL
- Le temps nécessaire pour la recharge est de 24 heures


#### MÉCANIQUE

- Le cadre et la plaque frontale sont faits d'aluminium moulé sous pression
- Pavillon moulé sous pression permettant l'installation au plafond ou par l'extrémité
- Configuration d'entrées défonçables incluse à l'arrière de l'appareil
- Lentilles en polycarbonate facilement retirables pour faciliter le positionnement
- Fini standard en aluminium brossé sur le cadre et la plaque frontale.
  Un revêtement de poudre noire ou blanche disponibles en option


WH - Blanc

## DIMENSIONS

Contracteur



24' d'espacement sur un chemin de 6' avec un montage de 8'



GUIDE DE COMMANDE				
SPEXQ				— 2BL03L
Série	Qté de faces	Couleur cadre/arrière	Couleur face	Phare
SPEXQ	1 - Face simple 2 - Face double	BA - Aluminium brossé BK - Noir	BA - Aluminium brossé BK - Noir	2BL03L

WH - Blanc

