Boîtiers 5"



Code de commande	Numéro de modèle	Diamètre d'ouverture (po)	Volts (VCA)	Douille	Qté caisse (ext.)		
Rénovation - Plafond isolé (IC)							
64365	RF5po/RENOV/IC/E26/STD	5	120	E26	6		
Nouvelle construction - Plafond isolé (IC)							
64366	RF5po/NC/IC/E26/STD	5	120	E26	6		

Finitions 5"

Lampes compatibles (PAR30SN, PAR30LN)



Code de commande	Numéro de modèle	Finition	Angle de rotation (°)	Qté caisse (ext.)
Cône - E	Étanche à l'air			
64390	RF5/FINI/CONE/NR/PAR30/STD	Noire	S.O.	24
64391	RF5/FINI/CONE/CHR.SAT/PAR30/STD	Nickel brossé	S.O.	24
64392	RF5/FINI/CONE/BL/PAR30/STD	Blanche	S.O.	24
Oriental	ole			
64393	RF5/FINI/ORIENT/NR/PAR30/STD	Noire	30	24
64394	RF5/FINI/ORIENT/CHR.SAT/PAR30/STD	Nickel brossé	30	24
64395	RF5/FINI/ORIENT/BL/PAR30/STD	Blanche	30	24
Réflecte	eur			
65525	RF5/FINI/CONE/RFL_BL/PAR30/STD	Blanche / Chrome	S.O.	24
Pour do	uche			
65524	RF5/TRIM/SWR/WH/PAR30/STD	Blanche	S.O.	24

Accessoire

Code de commande	Numéro de modèle	Diamètre d'ouverture (po)	Туре	Qté caisse (ext.)
62679	RF/ACC/PARE-VAPEUR/STD	-	Pare vapeur	25









