



# ÉCLAIRAGE D'URGENCE

RÈGLES D'ESPACEMENT DANS LES AMÉNAGEMENTS  
POUR PHARES SATELLITES, UNITÉS À BATTERIE ET EN-  
SEIGNES COMBINÉES




**STANPRO**


# PHOTOMÉTRIES IES

## RÈGLES D'ESPACEMENT DANS LES AMÉNAGEMENTS


Stanpro offre une vaste sélection de lampes de phares satellites pour accommoder toute sorte d'application d'éclairage d'urgence.




### HAUTEUR DE MONTAGE DE 8 PI




### HAUTEUR DE MONTAGE DE 10 PI



## HAUTEUR DE MONTAGE DE 15 PI



## HAUTEUR DE MONTAGE DE 20 PI



## NOUVEAUX PHARES DEL PAR18 3W



### N1-06-12V3WLJ

ESPACEMENT INCROYABLE DE 39  
PIEDS À 7 PIEDS DE HAUTEUR

### N2-06-12V3WLJ

ESPACEMENT INCROYABLE DE 78  
PIEDS À 7 PIEDS DE HAUTEUR

**PHARES SATELLITES UNIVERSELS 6 À  
12V, PLUS BESOIN D'AVOIR 2 TENSIONS  
EN INVENTAIRE !**


- DEL 3W BLANCHE ULTRA BRILLANTE
- GARANTIE À VIE LIMITÉE\*

\*POUR ACCÉDER À TOUS LES DÉTAILS DE LA GARANTIE, VEUILLEZ VOUS REPORTER À NOS CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES SUR NOTRE SITE WEB.

# ESPACEMENT


## POUR LES PRODUITS COMPATIBLES AVEC LINK

### PRODUITS INTÉRIEURS LUMINAIRE À DIFFUSEUR CENTRAL




Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

### LUMINAIRE ENVELOPPANT




Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

### PANNEAUX




Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

### LINÉAIRES




Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

## LINÉAIRES ARCHITECTURAUX



Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds


## ÉTANCHES À LA VAPEUR



Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds


## ENCASTRÉS

### 6" ARCHITECTURAL À FAISCEAU LARGE




Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

### 6" COMMERCIAL À FAISCEAU LARGE



Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

### 4" PROJECTEUR



Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds





