

# Liste de ballasts compatibles pour lampes DEL T8 de Type A

## T8 TYPE A SERIES 5



Standard: 120/277 V (1/2)

- 69295 - T8/S5/8W/840/24/STD
- 69303 - T8/S5/8W/830/24/STD/SMX
- 69304 - T8/S5/8W/835/24/STD/SMX

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes	
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée							
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V
Standard	61062 E232T8PS120-277/L/AS/BULK	PS	2								
	63627 E232T8PS120-277/N/AS	PS	2								
	60080 E332T8IS120/L/BULK	IS	3								
	61065 E432T8PS120-277/L/AS/BULK	PS	4								
	60075 E232T8IS120/H/90C	IS	2								
	61129 E432T8IS120-277/N/AS	IS	4								
	59770 E432T8IS120/H/90C	IS	4								
	31037 STD DESC BE117/32PH120/L/SL/TP/STD GLB	IS	1								
	31010 STD DESC B132T8IS120/N	IS	1								
	61114 E432T8IS120/N/AS	IS	4								
	61113 E232T8IS120/N/AS	IS	2								
	61120 E432T8IS120/L/AS	IS	4								
	61122 E332T8IS120/N/AS	IS	3								
	61123 E232T8IS120/L/AS	IS	2								
	61134 E432T8IS120-277/L/AS	IS	4								

- 69296 - T8/S5/10W/840/36/STD
- 69305 - T8/S5/10W/835/36/STD/SMX
- 69306 - T8/S5/10W/840/36/STD/SMX

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes	
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée							
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V
Standard	61062 E232T8PS120-277/L/AS/BULK	PS	2								
	63627 E232T8PS120-277/N/AS	PS	2								
	60080 E332T8IS120/L/BULK	IS	3								
	61065 E432T8PS120-277/L/AS/BULK	PS	4								
	60075 E232T8IS120/H/90C	IS	2								
	61129 E432T8IS120-277/N/AS	IS	4								
	59770 E432T8IS120/H/90C	IS	4								
	31037 STD DESC BE117/32PH120/L/SL/TP/STD GLB	IS	1								
	31010 STD DESC B132T8IS120/N	IS	1								
	61114 E432T8IS120/N/AS	IS	4								
	61113 E232T8IS120/N/AS	IS	2								
	61120 E432T8IS120/L/AS	IS	4								
	61122 E332T8IS120/N/AS	IS	3								
	61123 E232T8IS120/L/AS	IS	2								
	61134 E432T8IS120-277/L/AS	IS	4								

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible  non-compatible  N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

# Liste de ballasts compatibles pour lampes DEL T8 de Type A



Standard: 120/277 V (2/2)

69297 - T8/S5/11W/835/48/STD  
69298 - T8/S5/11W/840/48/STD  
69299 - T8/S5/11W/850/48/STD

69307 - T8/S5/11W/830/48/STD/SMX  
69308 - T8/S5/11W/835/48/STD/SMX  
69309 - T8/S5/11W/840/48/STD/SMX  
69310 - T8/S5/11W/850/48/STD/SMX

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes	
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée							
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V
Standard	61062 E232T8PS120-277/L/AS/BULK	PS	2	■	■	■	■				
	63627 E232T8PS120-277/N/AS	PS	2	■	■	■	■				
	60080 E332T8IS120/L/BULK	IS	3			■		■			
	61065 E432T8PS120-277/L/AS/BULK	PS	4					■	■	■	■
	60075 E232T8IS120/H/90C	IS	2	■		■					
	61129 E432T8IS120-277/N/AS	IS	4					■	■	■	■
	59770 E432T8IS120/H/90C	IS	4					■		■	
	31037 STD DESC BE117/32P120/L/SL/TP/STD GLB	IS	1	■							
	31010 STD DESC B132T8IS120/N	IS	1	■							
	61114 E432T8IS120/N/AS	IS	4					■		■	
	61113 E232T8IS120/N/AS	IS	2	■		■					
	61120 E432T8IS120/L/AS	IS	4					■		■	
	61122 E332T8IS120/N/AS	IS	3			■		■			
	61123 E232T8IS120/L/AS	IS	2	■		■					
	61134 E432T8IS120-277/L/AS	IS	4					■	■	■	■

69300 - T8/S5/14W/835/48/STD  
69301 - T8/S5/14W/840/48/STD  
69302 - T8/S5/14W/850/48/STD

69311 - T8/S5/14W/830/48/STD/SMX  
69312 - T8/S5/14W/835/48/STD/SMX  
69313 - T8/S5/14W/840/48/STD/SMX  
69314 - T8/S5/14W/850/48/STD/SMX

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes	
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée							
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V
Standard	61062 E232T8PS120-277/L/AS/BULK	PS	2	■	■	■	■				
	63627 E232T8PS120-277/N/AS	PS	2	■	■	■	■				
	60080 E332T8IS120/L/BULK	IS	3			■		■			
	61065 E432T8PS120-277/L/AS/BULK	PS	4					■	■	■	■
	60075 E232T8IS120/H/90C	IS	2	■		■					
	61129 E432T8IS120-277/N/AS	IS	4					■	■	■	■
	59770 E432T8IS120/H/90C	IS	4					■		■	
	31037 STD DESC BE117/32P120/L/SL/TP/STD GLB	IS	1	■							
	31010 STD DESC B132T8IS120/N	IS	1	■							
	61114 E432T8IS120/N/AS	IS	4					■		■	
	61113 E232T8IS120/N/AS	IS	2	■		■					
	61120 E432T8IS120/L/AS	IS	4					■		■	
	61122 E332T8IS120/N/AS	IS	3			■		■			
	61123 E232T8IS120/L/AS	IS	2	■		■					
	61134 E432T8IS120-277/L/AS	IS	4					■	■	■	■

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

■ compatible    ■ non-compatible    □ N/A

# Liste de ballasts compatibles pour lampes DEL T8 de Type A



## Standard: 347 V (1/2)

69295 - T8/S5/8W/840/24/STD  
 69303 - T8/S5/8W/830/24/STD/SMX  
 69304 - T8/S5/8W/835/24/STD/SMX

Ballast Description				1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	Ballast Version
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée				
				347 V	347 V	347V	347 V	
Standard	10294-E432T8IS347/N	IS	4					
	56603-E432T8IS347/L/BULK	IS	4					
	59771-E432T8IS347/H/90C	IS	4					
	61066-E432T8PS347/L/AS/BULK	PS	4					
	61064-E432T8PS347/N/AS/BULK	PS	4					
	66150-E232T8IS/MIC/347/N/AS	IS	2					
	56557-E132T8IS347/L/BULK	IS	1					
	62992-E232T8PS347/N/AS/BULK	PS	2					
	59741-E232T8PS347/H/XTRM	PS	2					
	66152-E232T8IS/MIC/L/AS/BULK	IS	2					
	60076 E232T8IS347/H/90C	IS	2					
	60079 E332T8IS347/L/90C/BULK	IS	3					

69296 - T8/S5/10W/840/36/STD  
 69305 - T8/S5/10W/835/36/STD/SMX  
 69306 - T8/S5/10W/840/36/STD/SMX

Ballast Description				1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	Ballast Version
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée				
				347 V	347 V	347V	347 V	
Standard	10294-E432T8IS347/N	IS	4					
	56603-E432T8IS347/L/BULK	IS	4					
	59771-E432T8IS347/H/90C	IS	4					
	61066-E432T8PS347/L/AS/BULK	PS	4					
	61064-E432T8PS347/N/AS/BULK	PS	4					
	66150-E232T8IS/MIC/347/N/AS	IS	2					
	56557-E132T8IS347/L/BULK	IS	1					
	62992-E232T8PS347/N/AS/BULK	PS	2					
	59741-E232T8PS347/H/XTRM	PS	2					
	66152-E232T8IS/MIC/L/AS/BULK	IS	2					
	60076 E232T8IS347/H/90C	IS	2					
	60079 E332T8IS347/L/90C/BULK	IS	3					

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible non-compatible N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

# Liste de ballasts compatibles pour lampes DEL T8 de Type A



## Standard: 347 V (2/2)

69297 - T8/S5/11W/835/48/STD  
 69298 - T8/S5/11W/840/48/STD  
 69299 - T8/S5/11W/850/48/STD

69307 - T8/S5/11W/830/48/STD/SMX  
 69308 - T8/S5/11W/835/48/STD/SMX  
 69309 - T8/S5/11W/840/48/STD/SMX  
 69310 - T8/S5/11W/850/48/STD/SMX

Ballast Description				1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	Ballast Version
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée				
				347 V	347 V	347V	347 V	
Standard	10294-E432T8IS347/N	IS	4					
	56603-E432T8IS347/L/BULK	IS	4					
	59771-E432T8IS347/H/90C	IS	4					
	61066-E432T8PS347/L/AS/BULK	PS	4					
	61064-E432T8PS347/N/AS/BULK	PS	4					
	66150-E232T8IS/MIC/347/N/AS	IS	2					
	56557-E132T8IS347/L/BULK	IS	1					
	62992-E232T8PS347/N/AS/BULK	PS	2					
	59741-E232T8PS347/H/XTRM	PS	2					
	66152-E232T8IS/MIC/L/AS/BULK	IS	2					
	60076 E232T8IS347/H/90C	IS	2					
	60079 E332T8IS347/L/90C/BULK	IS	3					

69300 - T8/S5/14W/835/48/STD  
 69301 - T8/S5/14W/840/48/STD  
 69302 - T8/S5/14W/850/48/STD  
 69311 - T8/S5/14W/830/48/STD/SMX  
 69312 - T8/S5/14W/835/48/STD/SMX  
 69313 - T8/S5/14W/840/48/STD/SMX  
 69314 - T8/S5/14W/850/48/STD/SMX

Ballast Description				1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	Ballast Version
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée				
				347 V	347 V	347V	347 V	
Standard	10294-E432T8IS347/N	IS	4					
	56603-E432T8IS347/L/BULK	IS	4					
	59771-E432T8IS347/H/90C	IS	4					
	61066-E432T8PS347/L/AS/BULK	PS	4					
	61064-E432T8PS347/N/AS/BULK	PS	4					
	66150-E232T8IS/MIC/347/N/AS	IS	2					
	56557-E132T8IS347/L/BULK	IS	1					
	62992-E232T8PS347/N/AS/BULK	PS	2					
	59741-E232T8PS347/H/XTRM	PS	2					
	66152-E232T8IS/MIC/L/AS/BULK	IS	2					
	60076 E232T8IS347/H/90C	IS	2					
	60079 E332T8IS347/L/90C/BULK	IS	3					

# Liste de ballasts compatibles pour lampes DEL T8 de Type A



Code de commande	Description	Code de commande	Description	Code de commande	Description
69295	T8/S5/8W/840/24/STD	69301	T8/S5/14W/840/48/STD	69308	T8/S5/11W/835/48/STD/SMX
69296	T8/S5/10W/840/36/STD	69302	T8/S5/14W/850/48/STD	69309	T8/S5/11W/840/48/STD/SMX
69297	T8/S5/11W/835/48/STD	69303	T8/S5/8W/830/24/STD/SMX	69310	T8/S5/11W/850/48/STD/SMX
69298	T8/S5/11W/840/48/STD	69304	T8/S5/8W/835/24/STD/SMX	69311	T8/S5/14W/830/48/STD/SMX
69299	T8/S5/11W/850/48/STD	69305	T8/S5/10W/835/36/STD/SMX	69312	T8/S5/14W/835/48/STD/SMX
69300	T8/S5/14W/835/48/STD	69306	T8/S5/10W/840/36/STD/SMX	69313	T8/S5/14W/840/48/STD/SMX
		69307	T8/S5/11W/830/48/STD/SMX	69314	T8/S5/14W/850/48/STD/SMX

## Autres marques: 120/277 V (1/4)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
Act	ACT 2P32ISUNVE	IS	2									
Antron I Electronics	A32T8MICLO	IS	2									
Arcata	ACT 3P32ISUNVLE	IS	3									
Cooper Lighting	CL-432ISUNV-R1-B	IS	4									
Eiko	PM-2X32T8-UNV-IS-L	IS	2									
	PM-2X32T8-UNV-IS	IS	2									
Eспен	VE232MVHIPE	IS	2									
	VE232MVHIPLE	IS	2									
General Electric	GE-232-MV-N	IS	2									
	GE232MAX-N/ULTRA	IS	2									
	GE432MAX-H/ULTRA	IS	4									
	GE432MAX-L/ULTRA	IS	4									
	GE432MAX-G-N	IS	4									
	GE132MAXP-N/ULTRA	IS	1									
	GE232MV-N-DIY	IS	2									
	GE332MV-N	IS	3									
	GE332MAX-N/ULTRA	IS	3									
	GE332MAX-L/ULTRA	IS	3									
	GE332MAX-G-N	IS	3									
	GE432-120-RES	IS	4									
	GE432MAX-N/ULTRA	IS	4									
	GE332MAXP-L/ULTRA	IS	3									
	GE232MAX-G-N	IS	2									
	GE-232-MV-PS-N	PS	2									
Halco	EP232IS/MV/HE	IS	2									
	EP332IS/MV/HE	IS	3									
	EP432IS/L/MV/HE	IS	4									
	EP232IS/L/MV/HE	IS	2									
	EP332IS/L/MV/HE	IS	3									
Hatch	EP432IS/120/MC	IS	4									
	HL232BIS/UV/HE/W	IS	2									
Howard Industries	HL432BIS/UV/HE/W	IS	4									
	EP3/32IS/MV/SC/HE	IS	3									
	EPL4/32IS/MV/MC/HE	IS	4									
	E2/32IS-120MC	IS	2									
	EPL2/32IS/MV/MC/HE	IS	2									
	EPL3/32IS/MV/SC/HE	IS	3									
	EP4/32IS/MV/MC/HE	IS	4									
	EP2/32IS/MV/MC/HE	IS	2									
	EP3/32IS/MV/MC/HE	IS	3									
	EPH3/32IS/MV/MC/HE	IS	3									
EP4/32PPRS/MV/SC/HE	PRS	4										

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible non-compatible N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

# Liste de ballasts compatibles pour lampes DEL T8 de Type A



Autres marques: 120/277 V (2/4)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
KEYSTONE	KTEB-432RIS-1-TP-SL	IS	4									
	KTEB-332-UV-IS-N-P	IS	3									
	KTEB-232LBF-1-TP-PIC-EV	IS	2									
	KTEB-432-UV-PS-N-P	PS	4									
	KTEB-232-UV-PS-L-P	PS	2									
LIGHTING PRODUCTS LIMITED	EB-332EBF-UV-TP-HE	IS	3									
MAXLITE	SKEU322HEL/SC	IS	2									
	SKEU324HE/SC	IS	4									
	SKEU323L/SC	IS	3									
	MLEU322HEL/SC	IS	2									
OSRAM SYLVANIA	QTP 2X32T8/UNV ISN-SC	IS	2									
	QHE 2X32T8/UNV ISN-SC	IS	2									
	QHE 2X32T8/UNV ISL-SC	IS	2									
	QHE 4X32T8/UNV ISN-SC	IS	4									
	QHE 4X32T8/UNV ISL-SC	IS	4									
	QHE 1X32T8/UNV ISN-SC	IS	1									
	QHE 1X32T8/UNV ISL-SC	IS	1									
	QTP 3X32T8/UNV ISN-SC	IS	3									
	QHE 3X32T8/UNV ISN-SC	IS	4									
	QHE 3X32T8/UNV ISL-SC	IS	3									
	QTP2x32T8/277 ISN-D	IS	2									
	QTP 2X32T8/UNV ISL-SC	IS	2									
	QHE 1X32T8/UNV ISH-SC	IS	1									
	QHE 2X32T8/UNV PSH-HT	PRS	2									
	QHE 2X32T8/UNV PSN-MC	PRS	2									
QHE 4X32T8/UNV PSN-SC	PRS	4										
Pacific Fluorescent	EB-232IS-120-RES	IS	2									
Philips-Advance	IOPA-2P32-N	IS	2									
	IOP-2P32-LW-N	IS	2									
	IOP-4P32-N	IS	4									
	IOP-4P32-LW-N	IS	4									
	IOP-1P32-N	IS	1									
	REB-4P32-SC	IS	4									
	VEL-2P32-SC	IS	2									
	IOPA-4P32-SC	IS	4									
	ICN-132-MC	IS	1									
	ICN-3P32-SC	IS	3									
	VEL-3P32-SC	IS	3									
	IOPA-2P32-LW-N	IS	2									
	IOP-1P32-LW-N	IS	1									
	IOP-1P32-SC	IS	1									
	IOP-1P32-LW-SC	IS	1									
	IOP-3PSP32-SC	PS	3									
	IOP-4PSP32-SC	PS	4									
	IOP-4PSP32-LW-SC	PS	4									

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible non-compatible N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

# Liste de ballasts compatibles pour lampes DEL T8 de Type A



Autres marques: 120/277 V (3/4)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
PLUSRITE	BAF232IS/MV	IS	2									
	BAF332IS/MV	IS	3									
	BAF332IS/MV/L	IS	3									
	BAF432IS/MV	IS	4									
	BAF432IS/MV/L	IS	4									
ProLume	EP232IS/L/MV/SL	IS	2									
	E432IS/120/R/SL	IS	4									
SOLA	E-758-U-232-MC	IS	2									
SUNPARK	120-1/32IS HPF	IS	1									
	U-2/32ISE-LBF	IS	2									
	U-3/32ISE	IS	3									
	120-3/32IS MPF	IS	3									
	U-4/32IS HP,F	IS	4									
	U-4/32ISE-LBF	IS	4									
	U-1/32PSE	PS	1									
	SL15T	RS	2									
	LC 12013T	PS	1									
Superior Life	70210	PS	2									
	70211	PS	4									
SYLVANIA	QT 3x32/277 IS	IS	3									
TCP	E3P32ISUNVE	IS	3									
	E4P32ISUNVE	IS	4									
Universal Lighting Technologies	B232IUNVHP-N	IS	2									
	B232IUNVEL-A	IS	2									
	B233IUNVHE-A	IS	2									
	B432IUNVHE L-A	IS	4									
	B332IUNVHP-A	IS	3									
	B432IUNVHP-A	IS	4									
	B232I120RES-A	IS	2									
	B232IUNVHP-B	IS	2									
	B432IUNVHE-A	IS	4									
	B432IUNVHEH-E	IS	4									
	B232I277RH-A	IS	4									
	B132IUNVEL-A	IS	1									
	B432PUNVHE-A	PS	4									
	B232PUNVHE-B	PS	2									
	B332PUNVHE-A	PS	3									
	B232SR277S30	RS	2									

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible non-compatible N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

# Liste de ballasts compatibles pour lampes DEL T8 de Type A

## Autres marques: 120/277 V (4/4)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Tension d'entrée								
				120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	
Watrán	DB-232N-MV-TP-HE	IS	2									
	DB-332N-MV-TP-HE	IS	3									
	DB-432N-MV-TP-HE	IS	4									
	DB-432L-MV-TP-HE	IS	4									
	DB-232N-MV-TP-HE SC	IS	2									
WORK HORSE	WHS3-UNV-T8-IS	IS	3									
	WHS4-UNV-T8-IS	IS	4									

## Autres marques: 347/480 V - Compatible avec tous les SKUs T8 (69295 - 69314)

Description du ballast				1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes	
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Input Voltage							
				347 V	480 V	347V	480 V	347 V	480 V	347 V	480 V
General Electric	GE232MAX-G-347	IS	2								
	GE432MAX347-N	IS	4								
OSRAM	QHE 2x32T8/347 PSN-SC	PRS	2								
OSRAM SYLVANIA	QT 2x32/347 ISH-SC	IS	2								
SYLVANIA	QT 4X32/347LP	IS	4								
Universal Lighting Technologies	B432I347HE-A	IS	4								

## Ballast à gradation - Compatible avec tous les SKUs T8 (69295 - 69314)

Description du ballast				BF		Connexion de la lampe	Profondeur de la gradation	
Marque	Code de commande	Méthode de démarrage	Nombre de lampes	Type	Valeur		N-1Lampe	NLampe
General Electric	GE132MVPSPN-V03	DPS	1	N	0.88	N/A	/	14 %
KEYSTONE	KTLD-2T8LED-UV-IS-VDIM	DPS	2	N	1.18	N/A	16.40 %	16.10 %

## Ballast d'urgence - Compatible avec tous les SKUs T8 (69295 - 69314)

No	Ballast No.	Marque du Ballast	Numéro de modèle	Méthode de démarrage	# de Lampes	N-Lamp
1	402	EXITRONIX	XEB-7-B-LM	AC	1	Peut fonctionner avec ces ballasts d'urgence
2	416	KEYSTONE	KT-EMRG-1300-T5	AC	1	
3	419	BODINE	B50	AC	2	
4	420	ESPEN	VEM500DV(L)	AC	1	
5	422	ESPEN	VEM1300DV(L)	AC	1	
6	424	TAMLITE	BAL1400LPACTD	AC	1	

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

compatible non-compatible N/A