

Couleur et puissance réglables

L'interrupteur est placé directement à l'arrière du module DEL pour choisir parmi 3 températures de couleur (3 000/3 500/4 000 K) et 3 puissances. Vous disposez d'un plus grand choix pour vos projets d'éclairage et vos applications.

■ Gradation 0-10 V

Le système de gradation 0-10V nécessite moins d'énergie et prolonge la durée de vie du luminaire. Le système de gradation 0-10V est fiable et permet un contrôle parfait de la lumière pour l'ambiance. Il est compatible avec les systèmes de gradation les plus courants.

■ Installation facile


L'encastré commercial universel est parfait pour les nouvelles constructions et les solutions de modernisation. Il suffit de choisir la température de couleur et la puissance souhaitées, d'effectuer les connexions électriques et d'insérer le luminaire dans le plafond.

L'encastré Commercial Universel qui fait tout!

• Disponible en 4", 6" et 8" rond



· Clips de montage à ressort pour une installation facile · Déflecteur lisse



• L'interrupteurs TCC et puissance réglable sont placé directement à l'arrière du module DEL




Installation facile

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



ÉTAPE 3



Accessoires compatibles

Choisissez parmi une variété d'accessoires pour différentes options d'installation!

Anneau réparateur

Plaque de montage avec barres de suspension



