

## DISQUE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

### Plafonnier DEL avec IRP intégré

Notre Disque DEL avec détecteur de mouvement comprend un capteur IRP intégré et offre une solution pratique et rentable. Mimant l'aspect intemporel d'un plafonnier traditionnel, il s'intègre parfaitement à tout décor. Ce luminaire convient pour toute une série d'applications, allant du couloir au garde-manger de la cuisine !



endroits  
mouillés



#### ■ Entrez, la lumière s'allume

Avec un capteur IRP intégré, ce luminaire offre une solution pratique et rentable. Il permet aussi de contrôler la lumière dans un espace, sans avoir à changer l'interrupteur mural. Plus besoin de se soucier de chercher l'interrupteur dans le noir, ce luminaire s'allume automatiquement en détectant du mouvement!

#### ■ Installation sans faille

Conçu avec une installation facile en trou de serrure pour boîte de jonction, le Disque DEL avec détecteur de mouvement offre une installation rapide et sécuritaire. Ce luminaire permet des années de maintenance minimale ou nulle, le tout avec un fonctionnement extrêmement rentable.

#### ■ Listé pour endroits mouillés

Avec un boîtier solide en acier et adapté aux emplacements mouillés, notre Disque DEL avec détecteur de mouvement est parfait pour tout type d'application nécessitant un détecteur de mouvement intégré!


## En un coup d'oeil



## FONCTIONNALITÉS DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Le détecteur de mouvement intégré permet d'économiser de l'énergie facilement en s'allumant lorsqu'un mouvement est détecté et en s'éteignant lorsqu'il n'y a pas de mouvement.

- Portée de détection de 16 pieds pour une hauteur de plafond standard de 8 pieds
- Le détecteur de mouvement est toujours activé et le temps de maintien est de 3 minutes



## Tableau de spécifications

Code de commande	Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K) <sup>2</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>3</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) <sup>4</sup>	Angle du faisceau (°)	Finition du boîtier	Finition de la lentille	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse (ext.)
<b>7"</b> 68378	CLDKMS7-R14W-A/40WH	14	120	4 000	1 000	70	80+	50 000	100	Blanche	Givrée	Non	>0.90	24