

## ANNEAU UNIQUE TCC RÉGLABLES Plafonnier DEL

Disponible en différentes tailles, notre série de luminaires plafonniers DEL à anneau unique est un excellent choix pour ajouter une touche décorative à toutes les applications résidentielles ou commerciales telles que les couloirs, les chambres, les bureaux et plus encore !



### ■ Couleur réglables

Solution versatile avec une sélection intégrée de 5 températures de couleur (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K). Sélectionnez facilement la température de couleur souhaitée à l'aide de l'interrupteur situé à l'intérieur du boîtier. Une solution idéale pour réduire les stocks.

### ■ Accentuez l'espace désiré

Avec un anneau décoratif en nickel brossé, nos luminaires à anneau unique permettront d'accentuer tout espace résidentiel ou commercial.

### ■ Facile à installer

Appréciez une installation et un entretien facile avec une lentille qui s'enlève facilement.

## Adaptez la température de couleur à vos besoins !


- Disponible en 12" et 14" avec un léger effet d'éclairage vers le haut

- Boîtier en acier avec un anneau décoratif en finition nickel brossé

- Lentille givrée en polystyrène pour une distribution uniforme de la lumière



- L'interrupteur de TCC réglable est discrètement placé à l'intérieur du boîtier sur la réglette DEL, facilement accessible en retirant la lentille.



## Tableau de spécifications

Code de commande	Numéro de modèle	Watts	Volts	Temp. de couleur			Flux lumineux	Efficacité	IRC	Vie L70	Angle de faisceau	Forme	Finition	À gradation	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
		(W)	(VCA)	(K) <sup>1</sup>	(lm) <sup>2</sup>	(lm/W)	(hrs) <sup>3</sup>	(°)	(Oui/Non)							

### 5 TCC Réglables

#### 12"

68929	CLSR12-R15W-A-5CBN	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 266	89	80+	50 000	120	Rond	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4
-------	--------------------	----	-----	-------------------------------	-------	----	-----	--------	-----	------	---------------	-----	-------	---

#### 14"

68930	CLSR14-R25W-A-5CBN	25	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 940	80	80+	50 000	120	Rond	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4
-------	--------------------	----	-----	-------------------------------	-------	----	-----	--------	-----	------	---------------	-----	-------	---

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>4</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

## Accessoires compatibles

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Diamètre (po.)	Compatible avec	Qté caisse ext.
68932	LEN-CLSR12-BN	Lentille	Givrée	11 3/4"	68929	10
68933	LEN-CLSR14-BN	Lentille	Givrée	13 5/8"	68930	10

